

CORTINA DE AR

SISTEMA ANTI-PERDA DE CALOR

















COMERCIAL

A cortina de ar incorpora uma turbina transversal que gera um fluxo de ar de alta velocidade com sentido descendente. A sua instalação, na parte superior das portas ou janelas cria uma cortina que isola o interior do exterior para reduzir a perda de calor. Permite evitar a entrada de insetos e pó no interior.







1 em cada 3 ares condicionados em todo o mundo é fabricado pela Gree



Poupança de energia

 O fluxo de ar permite separar 2 ambientes, o interior e o exterior, permitindo poupar até 33% dos custos de ar condicionado. Em certas aplicações, pode ser amortizado em apenas 6 meses.

Melhoria da qualidade do ar interior

Outras vantagens e funcionalidades

- Ventilador transversal otimizado e motor de alto rendimento.
- Carcaça metálica galvanizada de dupla face anti-corrosão.
- Estrutura altamente resistente com um poderoso fluxo de ar.
- Componentes elétricos integrados, de fácil manutenção.

		I .	
MODELO		CORT 110 3NGR8000 FM-1.25-9-K	CORT 140 3NGR8001 FM-1.25-12-K
Código Referência de fabricante			
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Fluxo de ar	(m³/h)	1200	1650
Pressão sonora	(dB(A))	59	61
Altura de instalação	(m)	2.3	2.3
Largura do produto / altura / profundidade	(mm)	900 / 193 / 215	1200 / 193 / 215
Largura da embalagem / altura / profundidade	(mm)	1015 / 256 / 270	1315 / 256 / 270
Peso líquido / bruto	(kg)	16 / 18	20 / 22

